

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

г. Краснодар
(место составления акта)

«14» декабря 2020г.
(дата составления акта)
10.00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 467

По адресу/адресам: г. Краснодар, ул. Дзержинского 100/3
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 467р-05-2020 от 12.11.2020 заместителя руководителя
управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Егорова В.А.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 98 имени Героя
Российской Федерации генерала – полковника Трошева Геннадия Николаевича (далее –
МБОУ СОШ № 98).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридическое лицо не имеет

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Шевченко Андрей Владимирович ✓ 17.11.2020 в 12.54 час.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Аузина Татьяна Викторовна – главный специалист -
эксперт отдела надзора за условия ми воспитания и обучения Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа – Маменко Евгения Юрьевна врач по общей гигиене, Маслий Ольга
Антоновна помощник врача по коммунальной гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае" (аттестат аккредитации от 22.04.2015 №РА, RU. 710012 выдан
Федеральной службой по аккредитации).

При проведении проверки присутствовали: Шевченко Андрей Владимирович директор МБОУ СОШ № 98.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

Перед началом проверки 17.11.2020 в 12.54 час. директору МБОУ СОШ № 98 предъявлено служебное удостоверение.

В добровольном порядке администрацией МБОУ СОШ № 98 представлены правоустанавливающие документы, содержащие сведения о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН 1122311001230) и о постановке на учет в налоговом органе (ИНН 2311142361).

С 12.54 час. 17.11.2020 до 10.00 час. 14.12.2020 установлено: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 98 имени Героя Российской Федерации генерала – полковника Трошева Геннадия Николаевича (далее – МБОУ СОШ № 98) расположено в Прикубанском внутригородском административном округе г. Краснодара, по адресу г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100/3.

В школе обучается 1855 учащихся, организовано 55 классов комплектов. Занятия проводятся в 2 смены:

| Кол-во детей, обучающихся в школе | | 1 смена | | 2 смена | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Всего | Начальные классы | Число обучающихся детей | из них начальные классы | Число обучающихся детей | из них начальные классы |
| 1855 | 712 | 910 | 338 | 945 | 374 |

Здание школы оборудовано централизованными системами холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации, отопления. Все системы на момент проверки, функционируют.

Питание учащихся организовано муниципальным унитарным предприятием комбинатом школьного питания № 1, согласно контракта на организацию питания.

Пищеблок школы расположен на первом этаже, в своем составе имеет обеденный зал на 230 посадочных мест, загрузочную, складские помещения, необходимый набор производственных цехов для работы на сырье, набор бытовых помещений для сотрудников.

У входа в обеденный зал оборудованы и функционируют 13 умывальных раковин с подводкой горячей и холодной проточной воды через смесители. Мыло, полотенца, кожные антисептики для обработки рук, имеются.

Водоснабжение помещений пищеблока горячее и холодное – централизованное. На момент проверки горячая проточная вода имеется. В помещениях моечных оборудованы резервные электроводонагреватели.

Не предусмотрены резервные электроводонагреватели для обеспечения бесперебойной подачи горячей проточной воды в производственные цеха на период профилактических и ремонтных работ на водопроводных сетях горячего водоснабжения (п.3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08).

Для соблюдения правил личной гигиены в производственных цехах предусмотрены раковины для мытья рук персонала. На момент проверки не функционируют раковины для мытья рук в овощном, кондитерском, горячем цехах, цехе холодных закусок,

помещении для обработки сырого яйца (п.п. 3.3, 13.2, 13.5, 13.7 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.3 СП 2.3.6.1079-01).

Производственные цеха оборудованы функционирующим технологическим и тепловым оборудованием, обеспечены инвентарем.

Складское помещение оборудовано приборами для измерения температуры и относительной влажности.

На момент проверки холодильное оборудование функционирует. Условия хранения пищевой продукции соблюдаются. На имеющуюся в наличии продукцию представлены документы, подтверждающие качество и безопасность. Продукции с признаками порчи, продукции с истекшим сроком реализации не обнаружено.

Бракераж готовых кулинарных изделий и бракераж продовольственного сырья осуществляется в соответствии с требованиями. Журналы бракеража заполняются своевременно. Приказ о назначении бракеражной комиссии представлен.

Питание детей осуществляется в соответствии с утвержденным и согласованным перспективным меню питания. При анализе журнала бракеража готовых кулинарных изделий установлено, что меню питания выполняется, запрещенной продукции в питании учащихся нет.

Производство готовых кулинарных изделий осуществляется в соответствии с технологическими картами.

Моющими, чистящими и дез. средствами столовая обеспечена. Спецдежды достаточно, стирка её осуществляется централизованно, в соответствии с договором.

Все учащиеся (712 человек - 100%), осваивающие образовательные программы начального общего образования, получают бесплатное питание, из них 338 детей, обучающихся в первую смену получают завтраки, 374 ребенка, обучающихся во вторую смену получают горячие обеды. Продолжительность перемен для приёма пищи составляет 20 минут.

С учетом специального графика питания учащихся в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, максимальное количество одновременно питающихся детей составляет 180 человек.

По результатам родительского контроля % пищи не съеданной обучающимися составляет 5% - 7%, по результатам проверки – 7%.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п.п. 3.3, 13.2, 13.5, 13.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

п. 3.3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»:

- п.3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08. Не предусмотрены резервные электроводонагреватели для обеспечения бесперебойной подачи горячей проточной воды в производственные цеха на период профилактических и ремонтных работ на водопроводных сетях горячего водоснабжения;

- п.п. 3.3, 13.2, 13.5, 13.7 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.3 СП 2.3.6.1079-01. На момент проверки не функционируют раковины для мытья рук в овощном, кондитерском, горячем цехах, цехе холодных закусок, помещении для обработки сырого яйца.


За данные нарушения ответственное юридическое лицо МБОУ СОШ №98 по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ.

— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

— выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


— нарушений не выявлено: - п. 1, 2 ст. 17, п. 1 ст. 19, ст. 24, п.п. 1, 3-5 ст. 34, ст.ст. 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно -эпидемиологическом благополучии";
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";
- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 26.09.2001 № 24;
- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2014 N 58;
- СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.06.2017 № 83.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



Т.В. Аузина

(подпись проверяющего)



Е.Н. Сергеева

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Протоколы АПН с объяснением законного представителя юридического лица, на которое возлагается ответственность за нарушение.

Предписание об устранении нарушений.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист - эксперт отдела надзора за условия ми воспитания и обучения



Т.В. Аузина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 14.12.2020.

И.о. директора МБОУ СОШ №98



(подпись)

Е.Н. Сергеева

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю)

ПРОТОКОЛ № 049873
об административном правонарушении

14.12.2020 г. Краснодар
(место составления протокола)

Мною Главным специалистом — экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Аудиной Т.В.
(должность, фамилия и инициалы, наименование органа, должность, место жительства, дата рождения, номер документа, удостоверяющего личность)

в соответствии со ст.ст. 28.2, 28.3, Кодекса РФ об административных правонарушениях, п. 1 ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 закона РФ «О защите прав потребителей» составлен настоящий протокол о том, что при проведении проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 98 имени Героя Российской Федерации генерала — полковника Грошева Геннадия Николаевича, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100/3 которого составлен протокол (должностном лице, гражданине, предпринимателе, юридическом лице) (ненужное зачеркнуть):

ФИО, наименование МБОУ СОШ № 98
Дата и место рождения _____ Гражданство _____
Место жительства (нахождения), тел. г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100/3
Зарегистрирован (юридический адрес) г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100/3
Должность, место работы, адрес _____
Семейное положение _____ заработная плата _____ на иждивении _____
Документ, удостоверяющий личность _____
Свидетельство о регистрации 023112310001230 ИНН 2311142361
Состоящий на налоговом учете в ИФНС № 4 Расчетный счет № 4070181800003000001
(номер банковского счета и банковские реквизиты)

БИК 040349001 ОКВЭД 85.14 ОКПО 37119569
законный представитель Сергеева Елена Николаевна - и.о. директора
(должность, ФИО)

документ, удостоверяющий личность _____
Должностному лицу, гражданину, предпринимателю, законному представителю юридического лица
(ненужное зачеркнуть)
Сергеевой Елене Николаевне
ФИО

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст-ми 46, 51 Конституции РФ, ст. ст. 25.1 – 25.5 КоАП РФ (знакомится с материалами дела; давать объяснения; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; пользоваться юридической помощью защитника, право на судебную защиту; обжаловать решения и действия (или бездействия) органов государственной власти и должностных лиц; не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (супруги) и др. близких родственников; иными процессуальными правами).

Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны _____
(подпись) Сергеева Е.И.
(ФИО)

ОБНАРУЖЕНО: директора МБОУ СОШ № 98 А.В. Зирекеева и.о. директора Сергеевой Е.И.
в присутствии _____
(законного представителя, представитель по доверенности №; и др.)

«14» 12 20 20 г. в 10 час. 00 мин. _____
(место, время совершения и событие административного правонарушения)

В МБОУ СОШ № 98, расположенном по адресу г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100/3, в ходе проведения внеплановой выездной проверки на основании распоряжения № 467р-05-2020 от 12.11.2020 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Егорова В.А., установлены нарушения требований санитарного законодательства: не предусмотрены резервные электроводонагреватели для обеспечения бесперебойной подачи горячей проточной воды в производственные цеха на период профилактических и ремонтных работ на водопроводных сетях горячего водоснабжения; на момент проверки не

ПРЕДПИСАНИЕ № 248п-05-2020

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

14 декабря 2020г.

г.Краснодар

Главный специалист - эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Аузина
Татьяна Викторовна

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании распоряжения № 000467 от 12.11.2020

МБОУ СОШ № 98, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100/3

выявлены нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей:

ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения",

п.п. 3.3, 13.2, 13.5, 13.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования":

п. 3.3. СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья":

- п.3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08. Не предусмотрены резервные электроводонагреватели для обеспечения бесперебойной подачи горячей проточной воды в производственные цеха на период профилактических и ремонтных работ на водопроводных сетях горячего водоснабжения;

- п.п. 3.3, 13.2, 13.5, 13.7 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.3 СП 2.3.6.1079-01. На момент проверки не функционируют раковины для мытья рук в овощном, кондитерском, горячем цехах, цехе холодных закусок, помещении для обработки сырого яйца.

Предписываю:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.п. 3.3, 13.2, 13.5, 13.7 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 3.3. СП 2.3.6.1079-01.

Срок до **25.01.2021**

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в срок до **25.01.2021** по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская 100 .

3. Ответственным за выполнение предписания является **МБОУ СОШ № 98** в лице **законного представителя**.

4. Ответственность за невыполнение данного предписания предусмотрена ч.1. ст.19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист - эксперт
Аузина Татьяна Викторовна


(подпись)

Предписание получил  и.о. директора **Сергеева Е.Н.**
(подпись, ФИО)

14.12.2020
(дата)